



Státní báňská správa ČR



Obvodní báňský úřad

pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého



Číslo jednací: **SBS/09189/2012/OBÚ-05/1/415.3/Ing.Ci/2**

Č. oprávnění: **28/2012**

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého vydává podle § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodnutí,

kterým organizaci MASTER IT Technologies, a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4036, IČ 278 51931, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Výstavní 1928/9, PSČ 702 00, vydává podle ustanovení § 8a odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, s použitím ustanovení § 3 odst. 6 vyhlášky č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních,

OPRÁVNĚNÍ

k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení

Obchodní jméno: **MASTER IT Technologies, a.s.**
Sídlo: **Ostrava, Moravská Ostrava, Výstavní 1928/9, PSČ 702 00**
Identifikační číslo: **27851931**
Rozsah činnosti: **E2-C6**
Evidenční číslo: **OM 398/E2-C6/OV-09189/12** *li*
Číslo jednací: **SBS/09189/2012/OBÚ-05/1/415.3/Ing.Ci/2**
Datum vydání: **26. 4. 2012**
Doba platnosti oprávnění: **vydává se na dobu neurčitou za podmínky trvalého plnění ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky č. 74/2002 Sb.**

Rozsah oprávnění:

E2 - na elektrických zařízeních s napětím do 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných,
C0 - neuvedená pod písmeny b) až j) odst. II. přílohy k vyhlášce č. 74/2002 Sb.,
C1 - v prostorech z hlediska úrazu elektrickým proudem zvláště nebezpečných.
C2 - v uhelných lomech,
C3 - v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých prachů,
C4 - v prostorech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par,
C5 - v neplynujících neuhelných dolech,
C6 - v plynujících dolech a uhelných dolech.

Odůvodnění:

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ověřil ve smyslu § 3 odst. 5 vyhlášky č. 74/2002 Sb., že jsou splněny podmínky pro vydání oprávnění k činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních.

Poučení o opravném prostředku:

Podle ustanovení § 81 a následných zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení podáním učiněným u Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého. O případném odvolání bude rozhodovat Český báňský úřad v Praze.



Ing. Bc. Libor Hroch
předseda

Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého